

ESCALA FUNCIONAL MODIFICADA DE LA SOCIEDAD DE TUMORES MÚSCULO-ESQUELÉTICOS (MSTS-ISOLS)

MIEMBRO INFERIOR

1. Dolor

Ninguno	5
Intermedio	4
Modesto	3
Intermedio	2
Moderado	1
Grave (severo)	0

2. Función

Sin restricción	5
Intermedia	4
Restricción recreacional	3
Intermedia	2
Discapacidad parcial	1
Discapacidad total	0

3. Aceptación emocional

Entusiasmado	5
Intermedia	4
Satisfecho	3
Intermedia	2
Acepta	1
Disgustado	0

4. Soportes

Ninguno	5
Intermedio	4
Ortesis	3
Intermedio	2
1 bastón o muleta	1
2 muletas	0

5. Deambulaci3n

Ilimitada	5
Intermedia	4
Limitada	3
Intermedia	2
S3lo en interiores	1
Incapacitado	0

6. Marcha

Normal	5
Intermedia	4
Defecto cosm3tico menor	3
Intermedia	2
Defecto cosm3tico mayor. HCAP menor	1
HCAP mayor	0

MIEMBRO SUPERIOR

1. Dolor

Ninguno	5
Intermedio	4
Modesto	3
Intermedio	2
Moderado	1
Grave (severo)	0

2. Función

Sin restricción	5
Intermedia	4
Restricción recreacional	3
Intermedia	2
Discapacidad parcial	1
Discapacidad total	0

3. Aceptación emocional

Entusiasmado	5
Intermedia	4
Satisfecho	3
Intermedia	2
Acepta	1
Disgustado	0

4. Posición de la mano

Ilimitada	5
Intermedio	4
No puede elevarla sobre el hombro o prono-supinar	3
Intermedio	2
No puede elevarla por encima de la cintura	1
Caída	0

5. Destreza

Normal	5
Intermedia	4
Pérdida de movimientos finos	3
Intermedia	2
No puede pellizcar	1
No puede agarrar	0

6. Capacidad para levantar objetos

Normal	5
Intermedia	4
Limitada	3
Intermedia	2
Con ayuda sólo	1
No puede	0

		DOLOR	FUNCIÓN	ACEPTACIÓN EMOCIONAL	SOPORTES	DEAMBULACIÓN	MARCHA
E E I	5	Ninguno (sin analgésicos)	Sin restricción	Entusiasmado (recomendaría el tratamiento)	Ninguno	Ilimitada (como antes del tratamiento)	Normal
	4	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio
	3	Modesto (analgésicos no narcóticos)	Restricción menor (recreacional)	Satisfecho (se trataría nuevamente)	Brace	Limitada (significativamente menos que antes)	Alteración cosmética menor
	2	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio
	1	Moderado (narcóticos intermitentes)	Restricción parcial (ocupacional)	Acepta (repetiría de mala gana)	1 bastón o muleta (habitual)	Sólo bajo techo (no puede salir de casa a caminar)	Alteración cosmética mayor
	0	Severo (narcóticos continuos)	Restricción total (discapacidad completa)	Disgustado (no repetiría el tratamiento)	2 bastones o muletas (siempre)	Incapaz sin ayuda (o en silla de ruedas)	Déficit funcional mayor

		DOLOR	FUNCIÓN	ACEPTACIÓN EMOCIONAL	POSICIÓN DE MANO	DESTREZA MANUAL	CAPACIDAD LEVANTARSE
E E S	5	Ninguno (sin analgésicos)	Sin restricción	Entusiasmado (recomendaría el tratamiento)	No limitada	Normal	Normal
	4	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio
	3	Modesto (analgésicos no narcóticos)	Restricción menor (recreacional)	Satisfecho (se trataría nuevamente)	No sube del hombro o no pronosupina	Pérdida menor de sensibilidad y de movimientos finos	Limitada (menor fuerza del miembro)
	2	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio
	1	Moderado (narcóticos intermitentes)	Restricción parcial (ocupacional)	Acepta (repetiría de mala gana)	No sube de la cintura en plano frontal	Pérdida mayor de sensibilidad (no puede pellizcar)	Sólo con ayuda (no vence a la gravedad)
	0	Severo (narcóticos continuos)	Restricción total (discapacidad completa)	Disgustado (no repetiría el tratamiento)	No sube nada	Mano anestesiada. No puede agarrar	No tiene fuerza para mover

PUNTUACIÓN TOTAL

% (sobre máxima puntuación de 30)