

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA SECOT: REDUCCIÓN ORTOPÉDICA CERRADA DE LUXACIONES ARTICULARES

Usted tiene derecho a conocer el procedimiento al que va a ser sometido y las complicaciones más frecuentes que ocurren. Este documento intenta explicarle todas estas cuestiones. Léalo atentamente y consulte con su médico todas las dudas que se le planteen.

Le recordamos que, por imperativo legal, tendrá que firmar, usted o su representante legal, familiar o persona vinculada de hecho, este Consentimiento Informado para que podamos realizarle dicho procedimiento/tratamiento.

PACIENTE		
Yo, D./Dña	, dear	ños de edad,
(Nombre y dos apellidos del paciente)		
Historia Clínica n.°	DNI n.°	
con domicilio en		
REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O PER	SONA VINCULADA DE HECHO	
Yo, D./Dña	 , de,	años de edad,
(Nombre y dos apellidos del representante le	egal, familiar o persona vinculada de hecho)	
DNI n.°, en co	alidad de	del paciente.
	(Representante legal, familiar o persona vinculada de hecho)	
	DECLARO	
Que el Dr./la Dra		
(Nombre y dos apellidos del Dr./Dr	a.)	
N.° de Colegiado	me ha explicado que es conveniente procede quirúrgico de REDUCCIÓN ORTOPÉDICA CERRADA DE LUX	er, en mi situación,
	quirúrgico de REDUCCIÓN ORTOPÉDICA CERRADA DE LUX	
He leído esta información que me ha ent	regado y que se reproduce a continuación.	

- 1. Preoperatorio. Antes de la cirugía será necesario realizarle algunas pruebas diagnósticas, radiografías o electrocardiograma. También le indicaremos desde qué hora debe permanecer en ayunas.
- 2. El procedimiento puede precisar de anestesia, cuyo tipo y modalidad serán valoradas por el Servicio correspondiente.
- 3. El propósito principal de la intervención es restablecer la anatomía y, finalmente, la función de la articulación luxada.
- 4. El procedimiento consiste en la restauración de la anatomía normal de la articulación luxada mediante manipulación y su estabilización mediante vendajes de yeso, tracciones u otro dispositivo. A veces no se puede conseguir o mantener la reducción mediante procedimientos "cerrados", lo que obligaría a una reducción abierta en el mismo momento o de forma diferida, así como utilizar métodos de estabilización como fijadores externos, agujas clavos, etc habitualmente de forma temporal. Excepcionalmente se puede decidir dejar la articulación luxada (como podría ser en el hombro).

RIESGOS DE LA REDUCCIÓN ORTOPÉDICA CERRADA DE LUXACIONES ARTICULARES

Todo tratamiento sea quirúrgico o mediante técnicas cerradas tanto por la propia técnica como por la situación vital de cada paciente (diabetes mellitus, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad etc.), lleva implícita una serie de complicaciones, comunes y potencialmente serias, que podrían requerir tratamientos complementarios (tanto médicos como quirúrgicos) y, en un mínimo porcentaje de casos, comprometer la viabilidad del miembro y/o la vida del paciente. Las complicaciones específicas, muchas de las cuales motivan nuevas intervenciones, pueden consistir en:

- a. Necrosis óseas por afectación de la vascularización intrínseca de los huesos como consecuencia de la luxación y/o la intervención quirúrgica (más frecuente en la cabeza del fémur).
- b. Hematoma o lesión vascular.
- c. Lesión o afectación de algún tronco nervioso que pudiera causar, temporal o definitivamente, trastornos sensitivos y/o motores.
- d. Rotura o estallido del hueso que se manipula durante la reducción.
- e. Aflojamiento, rotura o penetración intraarticular del material implantado o del instrumental quirúrgico.
- f. Rigidez o limitación funcional articular. Calcificaciones en los tejidos que rodean la articulación.
- g. No obtención de estabilidad suficiente pudiendo llevar a nuevos episodios de luxación.
- h. Síndrome de dolor regional complejo.
- i. Imposibilidad de conseguir la reducción anatómica, lo que supondría realizar una reducción abierta, con sus propios riesgos.
- j. Artrosis de la articulación afectada a largo plazo.
- k. Necrosis y lesiones cutáneas.
- I. Síndrome compartimental.
- m. Embolia grasa o trombosis venosa profunda (con riesgo de embolismo pulmonar y muerte)

ALTERNATIVAS AL TRATAMIENTO DE REDUCCIÓN ORTOPÉDIA CERRADA DE LUXACIONES ARTICULARES

No existe alternativa. En caso de no conseguir una reducción cerrada, se debe realizar de forma abierta.

Mediante la tirma del presente docu un lenguaje claro y sencillo y el mé precisado, aclarándome todas las o ventajas, inconvenientes y pronóstico pueden surgir tales como:	dico que me ha atend dudas y preguntas qu o del tratamiento, así d	dido me ha permitido ue le he planteado res como a los riesgos y co	realizar todas las obs pecto a los fines, alte emplicaciones que por	servaciones que he ernativas, métodos, mi situación actual	
Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la técnica quirúrgica programada. Asimismo, he entendido y acepto que durante el procedimiento/tratamiento se podrán realizar fotografías o grabar imágenes que luego se conservarán y se podrán transmitir con fines científicos y/o de docencia y utilizar en sesiones clínicas, juntas facultativas, conferencias, congresos, publicaciones médicas y actos científicos, sin que en las mismas figure identidad alguna del paciente. TAMBIÉN COMPRENDO QUE, EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN EXPLICACIÓN ALGUNA, PUEDO REVOCAR EL CONSENTIMIENTO QUE AHORA PRESTO. Por ello, manifiesto que me considero satisfecho/a con la información recibida y que comprendo la indicación y los riesgos de este procedimiento/tratamiento. En tales condiciones, libre y voluntariamente, DOY MI CONSENTIMIENTO para que se me realice el procedimiento/tratamiento quirúrgico de REDUCCIÓN ORTOPÉDICA CERRADA DE LAS LUXACIONES ARTICULARES.					
En	, a	de		de	
Fdo. EL/LA PACIENTE	Fdo. EL Dr./La Dra.	EL/LA REPRESENTANTE LEGAI	L, FAMILIAR O PERSONA VINCU	ILADA DE HECHO	
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO Yo, D./Dña					
Fdo. EL/LA PACIENTE		NTE LEGAL, FAMILIAR PULADA DE HECHO	Fdo: EL/L/	A TESTIGO	