

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA SECOT PARA PARA EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA ENFERMEDAD DE DUPUYTREN



Usted tiene derecho a conocer el procedimiento al que va a ser sometido y las complicaciones más frecuentes que ocurren. Este documento intenta explicarle todas estas cuestiones. Léalo atentamente y consulte con su médico todas las dudas que se le planteen.

Le recordamos que, por imperativo legal, tendrá que firmar, usted o su representante legal, familiar o persona vinculada de hecho, este Consentimiento Informado para que podamos realizarle dicho procedimiento/tratamiento.

PACIENTE		
Yo, D./Dña(Nombre y dos apellidos del paci	, deaños de	edad,
Historia Clínica n.º	DNI n.°	
REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR	O PERSONA VINCULADA DE HECHO	
Yo, D./Dña	 , deai	ños de edad
(Nombre y dos apellidos del repre	sentante legal, familiar o persona vinculada de hecho)	
DNI n.°	, en calidad de	del paciente
	DECLARO	
Que el Dr./la Dra		
(Nombre y dos apellidos	del Dr./Dra.)	
el procedimiento/tratamiento quir	me ha explicado que es conveniente proceder, en mi situac úrgico de ENFERMEDAD DE DUPUYTREN	H

- 1. Preoperatorio. Antes de la cirugía será necesario realizarle algunas pruebas diagnósticas, como analítica, radiografías o electrocardiograma. También le indicaremos desde qué hora debe permanecer en ayunas.
- 2. La intervención precisa de anestesia, cuyo tipo y modalidad serán valoradas por el Servicio correspondiente.
- 3. En la enfermedad de Dupuytren se produce un engrosamiento de la capa profunda de la piel, que en su evolución provoca la aparición de nódulos y cordones fibrosos que retraen progresivamente los dedos de la mano. El propósito principal de la intervención es corregir la deformidad, tratando de conseguir que los dedos presenten la máxima movilidad posible.
- 4. La intervención consiste en la extirpación del tejido fibroso patológico. Si la enfermedad se encuentra en un estadio muy avanzado, puede ser necesaria una intervención previa para estirar parcialmente los dedos afectos. Excepcionalmente puede estar indicada la fijación de la articulación o la amputación del dedo. Tras la operación puede ocurrir que la piel se cierre con normalidad o que necesite un procedimiento de alargamiento con zetaplastias, aporte de injerto de piel, o que se deje la herida abierta para que cicatrice bajo supervisión.
- 5. Previamente, durante o después de la intervención, pueden existir pérdidas de sangre que ocasionalmente pueden requerir transfusiones sanguíneas.

RIESGOS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA ENFERMEDAD DE DUPUYTREN

Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica operatoria como por la situación vital de cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad), lleva implícita una serie de complicaciones, comunes y potencialmente serias, que podrían requerir tratamientos complementarios (tanto médicos como quirúrgicos) y, en un mínimo porcentaje de casos, comprometer la viabilidad del miembro y/o la vida del paciente. Las complicaciones específicas, muchas de las cuales motivan nuevas intervenciones, pueden consistir en:

- a. Infección de la herida quirúrgica, lo que puede afectar a las articulaciones y al tejido óseo.
- b. Hematoma o lesión vascular. Lesión de arterias digitales con necrosis del dedo.
- c. Lesión o afectación de algún nervio digital que pudiera causar, temporal o definitivamente, trastornos sensitivos.
- d. Rigidez o limitación funcional de los dedos o articulaciones vecinas.
- e. Necrosis cutánea que puede requerir la amputación total o parcial de dedos.
- f. Recurrencia de la enfermedad.
- g. Cicatrices dolorosas.
- h. Algodistrofia simpático refleja o enfermedad de Südeck
- i. Síndrome compartimental.
- j. Embolia grasa, flebitis o tromboflebitis (con riesgo de embolismo pulmonar y muerte).
- k. Complicaciones derivadas del uso del manguito de isquemia.

ALTERNATIVAS AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA ENFERMEDAD DE DUPUYTREN

Como alternativa al procedimiento quirúrgico propuesto se puede realizar un tratamiento conservador consistente en infiltraciones de sustancias proteolíticas y fisioterapia.

Mediante la firma del presente doc un lenguaje claro y sencillo y el me precisado, aclarándome todas las ventajas, inconvenientes y pronóstic pueden surgir tales como:	édico que me ha atendi dudas y preguntas que	do me ha permiti le he planteado	do realizar todas las respecto a los fines,	observaciones que he alternativas, métodos,		
Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá variar la técnica quirúrgica programada. Asimismo, he entendido y acepto que durante el procedimiento/tratamiento se podrán realizar fotografías o grabar imágenes que luego se conservarán y se podrán transmitir con fines científicos y/o de docencia y utilizar en sesiones clínicas, juntas facultativas, conferencias, congresos, publicaciones médicas y actos científicos, sin que en las mismas figure identidad alguna del paciente. TAMBIÉN COMPRENDO QUE, EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN EXPLICACIÓN ALGUNA, PUEDO REVOCAR EL CONSENTIMIENTO QUE AHORA PRESTO. Por ello, manifiesto que me considero satisfecho/a con la información recibida y que comprendo la indicación y los riesgos de este procedimiento/tratamiento. En tales condiciones, libre y voluntariamente, DOY MI CONSENTIMIENTO para que se me realice el procedimiento/tratamiento quirúrgico de ENFERMEDAD DE DUPUYTREN.						
En	, a	de		de		
Fdo. EL/LA PACIENTE	Fdo. EL Dr./La Dra.	EL/LA REPRESENTANTE L	EGAL, FAMILIAR O PERSONA V	INCULADA DE HECHO		
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENT	O INFORMADO					
Yo, D./Dña(Nombre y dos apellidos del paciente)					
Yo, D./Dña(Nombre y dos apellidos del represen	tante legal, familiar o persona vincul	ada de hecho)				
Yo, D./Dña(Nombre y dos apellidos del testigo)						
REVOCO el Consentimiento prestac tratamiento, que doy con esta fecha		, y no d	leseo proseguir el pro	ocedimiento/		
Fdo. EL/LA PACIENTE	EL/LA REPRESENTANTE O PERSONA VINCUL		Fdo:	EL/LA TESTIGO		