


FNS VS TORNILLOS CANULADOS

Tratamiento quirúrgico de fractura subcapital de cadera no desplazada: Femoral Neck System vs. tornillos canulados. Estudio comparativo

P. Lalueza-Andreu, Á. Martínez-García, P. Checa-Betegón, J. García-Coiradas, J.A. Valle-Cruz y F. Marco-Martínez

RETROSPECTIVO



14 PACIENTES VS 14 PACIENTES

GARDEN I Y II

- ✓ COMPLICACIONES POSTOP TOTALES
- ✓ ACORTAMIENTO (VELLO
- ✓ NECROSIS AVASCULAR
- ✓ PSEUDOARTROSIS (VELLO FEMORAL
- ✓ RECONVERSIÓN A PTC
- ✓ NECESIDAD DE RETIRADA MATERIAL

Fijación de las fracturas de cuello femoral del adulto: comparación retrospectiva entre tornillos canulados y el sistema de cuello femoral (FNS)

E. Guillén Botaya, Á. Soler García, J.L. Aparicio Martínez, A. Tejeda Gómez, F. Segura Llopis y A. Silvestre Muñoz

RETROSPECTIVO



36 PACIENTES VS 35 PACIENTES

GARDEN I, II, III Y IV

- ✗ COMPLICACIONES POSTOP TOTALES
- ✗ ACORTAMIENTO (VELLO
- ✗ NECROSIS AVASCULAR
- ✗ PSEUDOARTROSIS (VELLO FEMORAL
- ✗ RECONVERSIÓN A PTC
- ✗ NECESIDAD DE RETIRADA MATERIAL

EL SISTEMA FNS ES UNA ALTERNATIVA SEGURA, MOSTRANDO RESULTADOS POSTOP SIMILARES A LOS TORNILLOS CANULADOS EN EL TRATAMIENTO DE FRACTURAS DE CUELLO FEMORAL