

Nombre

Apellido

D.N.I.

PREGUNTAS FICHA 3: TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS (OBJETIVO Y MEDIDAS)

3.1. En relación con el tratamiento de la osteoporosis, señale la afirmación que le parece más acertada:

- A. El tratamiento de la osteoporosis debe ser personalizado y es el mismo que el de la prevención de la enfermedad.
 - B. El objetivo principal en el tratamiento de la osteoporosis es aumentar la DMO
 - C. Los marcadores bioquímicos de remodelado óseo indican la causa de su alteración.
 - D. En la actualidad existe evidencia suficiente para recomendar el uso rutinario de marcadores bioquímicos de remodelado óseo antes de comenzar el tratamiento de la osteoporosis.
-

3.2. ¿Cuál de los siguientes es un fármaco de acción anabólica e inhibidor de la resorción ósea en el tratamiento de la osteoporosis?

- A. Raloxifeno
 - B. Risedronato
 - C. Teriparatida
 - D. Ranelato de estroncio
-

3.3. ¿Cuál de los siguientes fármacos es eficaz en la reducción de fracturas de cadera con evidencia 1a?

- A. Ranelato de estroncio
 - B. Alendronato
 - C. Denosumab
 - D. Todos los anteriores
-

3.4. ¿Qué evidencia de eficacia en la prevención de fracturas osteoporóticas vertebrales y no vertebrales tiene la vitamina D a dosis de 800-1.600 UI vo/día?

- A. Ninguna
 - A. A
 - C. B
 - D. C
-

3.5. En relación con la teriparatida rh1-34 PTH, señale la afirmación correcta:

- A. Es más recomendable que los bifosfonatos en pacientes sometidos a radioterapia externa, enfermedad de Paget ósea y niños con fisis abiertas.
- B. Está indicada en mujeres con osteoporosis postmenopáusica y en varones con alto riesgo de fractura
- C. No está indicada en la osteoporosis inducida por glucocorticoides
- D. Todos los anteriores son falsas